

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества собственников

МКД № 12 по улице Стенной за 2019г.

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
январь 2019г.	ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-2шт., резьбовое соединение Ду25-2шт., шаровый кран Ду-25-2шт.
февраль 2019г.	Ревизия и ремонт системы ГВС	кран-фильтр Ду-15-1шт.
	Ревизия и ремонт системы канализации	силиконовый герметик-50гр.
март 2019г.	Ревизия и ремонт системы отопления	уплотнительная смазкаUnipak -20гр.
	Ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-4шт., шаровый кран Ду-32-2шт., отвод Ду25-2шт., кран-фильтр Ду-15-1шт.
	Ревизия и ремонт системы канализации	силиконовый герметик -50гр.
апрель 2019г.	Ревизия и ремонт системы отопления	уплотнительная смазкаUnipak -20гр.
	Ревизия и ремонт системы ХВС	кран-фильтр Ду-15-1шт.
	Ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-4шт.
	Покраска бордюров	краска акриловая фасадная с/белая, бидон 40 кг-1шт., кисть макловица (натуральная щетина)-2шт., кисть плоская-2шт.
	Замена оборудования электроснабжения дома	трансформатор тока 200/5 – 6шт., трансформатор тока 250/5 – 6шт., трансформатор тока 300/5 – 6шт.
май 2019г.	Ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-4шт., отвод Ду32-2шт., шаровый кран Ду-32-2шт.
	Ревизия и ремонт системы освещения мест общего пользования	основание светильника – 1шт.
	Ревизия и ремонт системы канализации	силиконовый герметик -50гр.
июнь 2019г.	Ревизия и ремонт системы ГВС	кран-фильтр Ду-15-1шт.
	Ревизия и ремонт системы газоснабжения дома	манометр ТМ-510Р.00 М2 (0- 0,6 МПа), 100 мм М20х1,5 – 3шт., манометр ТМ-510Р.00 М2 (0- 0,6МПа), 100 мм G1/2 – 1шт.
июль 2019г.	Покраска конструкций детской площадки	эмаль ПФ-115 красная, банка 2,7 кг-1шт., эмаль ПФ-115 голубая, банка 2,7 кг-2шт., эмаль ПФ-115 коричневая, банка 2,7 кг-2шт., эмаль ПФ-115 желтая, банка 2,7 кг-2шт., кисть флейц-5шт.
	ТО и ремонт крышной котельной	клапан обратный-1шт.
	Ревизия и ремонт системы ГВС	сольвент бутылка-2шт., резьбовое соединение Ду32-6шт.
август 2019г.	Ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-4шт.,
	Армирование, штукатурка и покраска цоколя	сетка оцинкованная-5м/п., цемент 42,5 Н (М500)-25кг., краска акриловая фасадная 45 кг., кисть флейц-2шт.
сентябрь 2019г.	Покраска дверей мест общего пользования подъезд №1	эмаль ПФ-115 белая, ведро 5 кг-1шт., кисть флейц-5шт.

	Покраска входных дверей 1,2,3,4 подъездов	эмаль АУ-1285 черная, банка 2,7 кг -2шт.
	Разметка стоянки для автотранспорта	краска для дор. разметки, белая 30 кг -1шт.
	Покраска перил	эмаль ПФ-115 коричневая банка 2,7 кг -3шт.
	Покраска дверей входа в подвал	грунт эмаль 3 в 1 шоколад, банка 0,8 кг -2шт., солювент бутылка-1шт., кисть флейц -15шт.
	Установка прожектора над подъездом №4	прожектор св/д 150W -1шт., провод ВВГ 2/1,5 - 15м.
	Ревизия и ремонт системы ХВС	кран-фильтр Ду-15-1шт.
	Ревизия и ремонт системы ГВС	резьбовое соединение Ду32-2шт.
	Установка пандуса на входе в подъезд №3	металлопрокат – уголок 50*50*4 – 10м., просечно-вытяжной лист 4*1000*3000 – 3м².
октябрь 2019г.	Покраска цоколя	краска акриловая фасадная 45 кг.-2шт.
	Ремонт и ревизия системы освещения мест общего пользования	выключатель 1кл.-4 шт., выключатель 2кл.-2 шт., основание для светильника-2шт., стекло для светильника-2шт., автоматический выключатель ВА47-29 16А-2шт.
	Установка прожектора на торце дома (подъезд №1)	прожектор св/д 100W -1шт., провод ВВГ 2/1,5 - 10м., датчик освещенности-1шт., клей для плитки-10кг.
ноябрь 2019г.	Ревизия и ремонт системы ГВС	шаровый кран Ду-25-2шт., резьбовое соединение Ду25-2шт.
декабрь 2019г.	Ремонт дверей мест общего пользования подъезд №1	пружина-5шт.
2019г.	Установка ламп накаливания в местах общего пользования	лампа накаливания, 40Вт.-50шт.
	Установка ламп светодиодных энергосберегающих в местах общего пользования	лампа св/д ЛЮН А60 е27 - 200шт.,
	Установка ламп светодиодных энергосберегающих уличного освещения	лампа св/д ЛЮН А60 е40 50w - 2шт.